

---

Наименование предприятия

---

Приложение  
к Правилам технической эксплуатации  
и требованиям безопасности труда  
Форма 39-э

# ЖУРНАЛ

## технического обслуживания и ремонта оборудования

Наименование оборудования \_\_\_\_\_

Инвентарный номер \_\_\_\_\_ Заводской номер \_\_\_\_\_

Год выпуска \_\_\_\_\_ Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Том \_\_\_\_\_

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок хранения \_\_\_\_\_

Хранить до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.











































































































































В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано и **опломбировано** 64 (шестьдесят четыре) страницы.

Руководитель (должность) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.                      М.П.

**ВНИМАНИЕ!** Контрольную пломбу не вскрывать!  
При вскрытии проявляется защитная надпись.

**Пломба контрольная** (ГОСТ 31282-2004) – уникальное индикаторное устройство одноразового применения, предназначенное для обнаружения факта несанкционированного доступа.

Уникальный номер пломбы \_\_\_\_\_

**Артикул СТ-22.**

**Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования**

© ООО «Кадры в порядке», Москва. Телефон (495) 724-03-21